


Grappins grue standard HR-P



Forme 1




Forme 2

- Feuilles principales des griffes et pointes en **HADROX 500**
- Corps central, des flancs et des griffes en **DOMEX 700**
- Réalisation 4,5 ou 6 griffes
- Forme n°1 avec coquilles fermées - pour le vrac
- Forme n°2 forme de la griffe droite - généralement pour la ferraille

Type	Dimensions (mm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
HR-P-170/4-M	1 028	1 195	450	730	662	777	445	207	25	453	186
HR-P-170/5-M	1 028	1 195	450	730	662	777	445	207	25	328	186
HR-P-210/4-L	1 223	1 397	626	968	788	860	425	225	35	453	186
HR-P-210/5-L	1 223	1 397	626	968	788	860	425	225	35	350	186
HR-P-210/6-L	1 223	1 397	626	968	788	860	425	225	35	328	186
HR-P-230/4-L	1 360	1 550	690	985	830	955	460	225	35	465	186
HR-P-230/5-L	1 360	1 550	690	985	830	955	460	225	35	372	166
HR-P-230/6-L	1 360	1 550	690	985	830	955	460	225	35	340	166
HR-P-250/4-L	1 500	1 680	684	977	868	1 068	505	225	35	490	186
HR-P-250/5-L	1 500	1 680	684	977	868	1 068	505	225	35	372	186
HR-P-250/6-L	1 500	1 680	684	977	868	1 068	505	225	35	340	186
HR-P-280/5-T	1 555	1 745	780	1 070	810	1 003	405	255	35	520	186
HR-P-280/6-T	1 555	1 745	780	1 070	810	1 003	405	255	35	433	186
HR-P-350/5-T	1 783	1 954	860	1 095	850	1 118	447	255	35	537	186
HR-P-350/6-T	1 783	1 954	860	1 095	850	1 118	447	255	35	466	186

Type	Volume (dm³)	Poids forme 1	Poids forme 2	Nombre de griffes	Capacité de levage (kg)	Force de serrage F (kg) (210 bar)
HR-P-170/4-M	170	194	183	4	1 500	709
HR-P-170/5-M	170	220	213	5	1 500	709
HR-P-210/4-L	210	213	205	4	1 500	582
HR-P-210/5-L	210	245	232	5	1 500	582
HR-P-210/6-L	210	280	260	6	1 500	582
HR-P-230/4-L	230	248	228	4	1 500	526
HR-P-230/5-L	230	271	265	5	1 500	526
HR-P-230/6-L	230	293	285	6	1 500	526
HR-P-250/4-L	250	282	270	4	1 500	482
HR-P-250/5-L	250	292	280	5	1 500	482
HR-P-250/6-L	250	303	294	6	1 500	482
HR-P-280/5-T	280	383	364	5	2 000	650
HR-P-280/6-T	280	435	420	6	2 000	650
HR-P-350/5-T	350	420	383	5	2 000	644
HR-P-350/6-T	350	471	445	6	2 000	644

Grappins désaxés HR-P-V





- Feuilles principales des griffes et pointes en **HARDOX 500**
- Corps central, des flancs et des griffes en **DOMEX 700**
- Réalisation 4,5 ou 6 griffes
- Grappin équipé par des rotateurs suédois INDEXATOR
- Rotateur préconisé - 6 tonnes GV6 (45kg)

Type	Dimensions (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
HR-P-250/6-T-1-V	1 490	1 630	725	1090	805	985	385	250
HR-P-280/6-T-1-V	1 600	1 755	825	1095	820	1040	400	250
HR-P-350/6-T-1-V	1 770	1 930	875	1110	850	1130	435	250

Type	Volume (dm³)	Poids (kg)	Nombre de griffes	Capacité de levage (kg)	Force de serrage F (kg) (210 bar)
HR-P-250/6-T-1-V	250	423	6	2 000	739
HR-P-280/6-T-1-V	280	453	6	2 000	714
HR-P-350/6-T-1-V	350	468	6	2 000	630

Grappins désaxés allongés HR(P)-P-V

Poids du grappin 525 kg avec rotateur





DISTRIBUE PAR :
PRACOR
8-10, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS

PRACOR

Mob. : 06 12 13 90 49
E-mail : contact@pracor.com
Web : www.pracor.com

Benne preneuse HLD-H1-180

Poids du grappin 250 kg




DISTRIBUE PAR :
PRACOR
8-10, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS

PRACOR

Mob. : 06 12 13 90 49
E-mail : contact@pracor.com
Web : www.pracor.com

Benne preneuse HLD-H1-250

Poids du grappin 280 kg




DISTRIBUE PAR :
PRACOR
8-10, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS

PRACOR

Mob. : 06 12 13 90 49
E-mail : contact@pracor.com
Web : www.pracor.com

Benne preneuse HLD-H1-270

Poids du grappin 280 kg




DISTRIBUE PAR :
PRACOR
8-10, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS

PRACOR

Mob. : 06 12 13 90 49
E-mail : contact@pracor.com
Web : www.pracor.com

Benne preneuse HLD-H1-330

Poids du grappin 295 kg




DISTRIBUE PAR :
PRACOR
8-10, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS

PRACOR

Mob. : 06 12 13 90 49
E-mail : contact@pracor.com
Web : www.pracor.com

Benne travaux ferroviaire HLD-V2-70

Poids du grappin 290 kg avec rotateur THUMM type 606H




DISTRIBUE PAR :
PRACOR
8-10, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS

PRACOR

Mob. : 06 12 13 90 49
E-mail : contact@pracor.com
Web : www.pracor.com

Grappins agricoles

Poids du grappin 370 kg avec rotateur





DISTRIBUE PAR :
PRACOR
8-10, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS

PRACOR

Mob. : 06 12 13 90 49
E-mail : contact@pracor.com
Web : www.pracor.com

Grappin à ferrailles HPD 04, 06, 08



Forme 1



Forme 2





Forme 3

- Pointes en HARDOX 500
- Griffes en HARDOX 450
- Équipé par très fiable rotateur INDEXATOR IR 25
- Particulièrement robuste, manipulation des ferrailles dans des conditions extrêmes
- Longue durée de vie
- Possibilité de livraison d'attache (chape) pour toutes types de pelles

Type	Volume (dm³)	Poids (kg)			Nombre de griffes	Capacité de levage (kg)	Force de serrage F (kg) (210 bar)	Dimensions (mm)								
		Forme 1	Forme 2	Forme 3				A	B	C	D	E	F	G	H	I
HPD 08/5	800	1724	1660	1767	5	10500	1925	2338	2618	1255	1554	1648	2209	702	360	900
HPD 06/5	600	1650	1590	1690	5	10500	2213	2154	2440	1161	1424	1690	2116	685	360	840
HPD 04/5	400	1572	1485	1603	5	10500	2512	1716	1929	808	1156	1808	2080	640	360	780


Grappins pour ferrailles DRN



- Griffes et pointes en HARDOX 500
- Équipé d'un rotateur massif et fiable
- Grappins à hauteur réduite
- Disponible en versions lourdes et légères
- Longue durée de vie
- Possibilité de livraison d'attache (chape) pour toutes types de pelles

Type	Volume (dm³)	Poids (kg)	Nombre de griffes	Capacité de levage (kg)	Force de serrage F (kg) (210 bar)	Dimensions (mm)							
		Forme 1				A	B	C	D	E	F	G	H
DRN-04/4-L	400	970	4	7000	1631	1990	2130	895	1470	1290	1660	570	320
DRN-04/5-L	400	1110	5	7000	1631	1990	2130	895	1470	1290	1660	570	320
DRN-04/4	400	1130	4	10500	2349	1990	2130	895	1470	1290	1660	570	320
DRN-04/5	400	1290	5	10500	2349	1990	2130	895	1470	1290	1660	570	320
DRN-06/4	600	1205	4	10500	2121	2180	2360	950	1470	1325	1760	645	320
DRN-06/5	600	1415	5	10500	2121	2180	2360	950	1470	1325	1760	645	320




Bennes preneuses pour vrac HLD-P2



- Lames et benne en HARDOX 500
- Bennes particulièrement robustes avec 2 vérins horizontaux
- Toutes possibilités d'adaptation pour le besoin du client

Type	Volume (m³)	Poids (kg)	Dimensions (mm)					
			A	B	C	D	E	F
HLD-U2-1000	1	1610	2484	2343	1624	320	1294	1200
HLD-U2-1400	1,4	1700	2484	2343	1624	320	1294	1400
HLD-U2-1600	1,6	1810	2681	2349	1724	320	1311	1400
HLD-U2-2000	2	1920	2681	2349	1724	320	1311	1500

Grappins agricoles HLD-P2-R



- Utilisation pour manipulation des produits agricoles - betteraves, pommes de terre
- Lames spécialement conçues minimisent l'endommagement du produit manipulé
- Les dents interchangeables en HARDOX 500
- Équipés de rotateurs spécialement adaptés
- Longue durée de vie





Type	Volume (dm³)	Poids (kg)	Dimensions A (mm)
HLD-P2-20R	2000	1900	1600
HLD-P2-25R	2500	2150	2000
HLD-P2-30R	3000	2320	2490

Tél.: 06 12 13 90 49
www.pracor.com

PRACOR

Grappin pour puits 600

Poids du grappin 330 kg







DISTRIBUE PAR :
PRACOR
8-10, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS

PRACOR

Mob. : 06 12 13 90 49
E-mail : contact@pracor.com
Web : www.pracor.com

Grappins pour puits 800

Poids du grappin 405 kg







DISTRIBUE PAR :
PRACOR
8-10, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS

PRACOR

Mob. : 06 12 13 90 49
E-mail :
contact@pracor.com
Web : www.pracor.com

Grappin pour puits 1000

Poids du grappin 495 kg




DISTRIBUE PAR :
PRACOR
8-10, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS

PRACOR

Mob. : 06 12 13 90 49
E-mail : contact@pracor.com
Web : www.pracor.com



Grappin électro-hydraulique à polype HPD



- Conçu pour des ponts roulants, aciéries, fonderies, usine d'incinération, industrie chimique, alimentaire etc.
- Conception du circuit hydraulique de grande qualité
- Possibilité de fabrication en INOX, adaptation pour des travaux sous l'eau
- 25 ans d'expérience dans le domaine

Type	Volume (m³)	Poids (kg)	Nombre de griffes	Capacité de levage (kg)	Dimensions(mm)			
					A	B	C	D
HPD 500	0,5	1600	5		1240	1480	2340	1960
HPD 650	0,65	1800	5		2240	1580	2525	1990
HPD 750	0,75	2450	5		2550	1695	2620	2080
HPD 800	0,8	2600	6		2500	1740	2760	2240
HPD 1000	1	2800	6		2600	1860	2970	2270
HPD 1250	1,25	3000	6		2700	2000	3180	2310
HPD 2000	2	3200	6		3220	2400	3630	2450
HPD 3000	3	3900	6		3290	2515	3880	2820
HPD 4000	4	5100	6		3425	2700	4200	2785
HPD 5000	5	5400	6		3755	2870	4300	2500
HPD 8000	8	7260	6		3690	3360	5115	3090

Benne preneuse électro-hydraulique HLD







- Conçu pour des ponts roulants, aciéries, fonderies, industrie chimique, alimentaire etc.
- Conception du circuit hydraulique de grande qualité
- Possibilité de fabrication en INOX, adaptation pour des travaux sous l'eau
- 25 ans d'expérience dans le domaine

Type	Volume (m³)	Poids (kg)	Capacité de levage (kg)	Dimensions (mm)					
				A	B	C	D	E	F
HLD 600-3	0,6	1260		1905	1925	1510	1645	1185	370
HLD 800-3	0,8	1390		2000	1925	1660	1830	1185	370
HLD 1 000-3	1	2100		2280	2290	1760	1920	1435	370
HLD 1 250-3	1,25	2200		2325	2320	1880	2060	1435	370
HLD 1 600-3	1,6	2800		2590	2620	2005	2200	1595	390
HLD 2 000-3	2	2950		2710	2650	2220	2440	1595	390
HLD 3 200-3	3,2	3350		3005	2795	2570	2850	1790	475
HLD 4 000-3	4	3850		3370	2860	2700	2990	2040	475
HLD 5 000-3	5	4150		3550	2910	2990	3330	2040	475
HLD 6 300-3	6,3	4490		3695	3435	3333	3720	2040	475

Bennes preneuses électro-hydrauliques alimentaires HLD

Poids du grappin 2650 kg



DISTRIBUE PAR :
PRACOR
8-10, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS


PRACOR

Mob. : 06 12 13 90 49
E-mail : contact@pracor.com
Web : www.pracor.com

Grappin pour broussailles

Poids du grappin 137 kg avec rotateur

Capacité de levage 500 kg



DISTRIBUE PAR :
PRACOR
8-10, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS




PRACOR

Mob. : 06 12 13 90 49
E-mail : contact@pracor.com
Web : www.pracor.com

Grappin forestier

Poids du grappin 315 kg avec rotateur

Capacité de levage 2000 kg




DISTRIBUE PAR :
PRACOR
8-10, route de Grigny
91130 RIS-ORANGIS

PRACOR

Mob. : 06 12 13 90 49
E-mail : contact@pracor.com
Web : www.pracor.com

Pince à balles

- Poids de la pince attache incluse 375 Kg
- Force max. développée lors de la fermeture de la pince 3,09t (pression 210b)
- Capacité 1600 Kg



PRACOR

Tél.: 06 12 13 90 49

www.pracor.com